

ПОРЯДОК
допуска сторонних организаций к выполнению работ на объектах инфраструктуры
Акционерного общества «Севастополь Телеком»
(АО «Севтелеком»)

1. Общие положения

1.1. Порядок допуска сторонних организаций (подрядчиков) к выполнению работ на объектах АО «Севтелеком» (далее - Порядок) устанавливает требования к организации безопасного выполнения работ работниками ремонтных, строительно-монтажных, эксплуатационных организаций на объектах АО «Севтелеком».

1.2. Требования настоящего Порядка обязательны для всех строительных и эксплуатационных юридических лиц, организаций, учреждений, юридических и физических лиц - субъектов предпринимательской деятельности (далее – сторонняя организация (подрядчик)), претендующих на право выполнения работ на объектах электросвязи АО «Севтелеком» в целях строительства или эксплуатационно-технического обслуживания собственных линий связи и/или линий связи третьих лиц независимо от их ведомственной принадлежности, форм собственности и вида экономической деятельности*.

2. Нормативные акты

2.1. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи».

2.2. Федеральный закон от 29.12.2004 № 190-ФЗ «Градостроительный кодекс Российской Федерации».

2.3. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ.

2.4. Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и смешанных местных сетей связи, утверждены Министерством связи Российской Федерации 07.10.1996.

2.5. Руководство по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи, утверждено Госкомсвязи России 05.06.1998.

2.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

2.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578 «Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации».

2.8. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

2.9. Приказ Минтруда России от 07.12.2020 № 867н «Об утверждении Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи».

2.10. Приказ Минтруда России от 16.11.2020 № 782н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте».

2.11. Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 902н «Об утверждении Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах».

2.12. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.11.2022 № 2106 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи».

2.13. Приложение Д Норм технологического проектирования городских и сельских телефонных сетей РД 45.120-2000 НТП 112-2000 (утвержденных Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 12.10.2000) и Приложение № 35 к «Руководству по эксплуатации линейно-кабельных сооружений местных сетей связи» (утвержденное Госкомсвязи Российской Федерации 05.06.1998).

* Требования Порядка не распространяются на подрядные организации, заказчиком работ по договорам с которыми выступает АО «Севтелеком». Условия допуска на объекты электросвязи АО «Севтелеком» подрядных организаций, заказчиком работ по договорам с которыми выступает АО «Севтелеком», определяются в договоре на выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ и не должны нарушать правила недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей связи, установленные постановлением Правительства Российской Федерации.

2.14. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.12.2021 № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда».

2.15. Приказ Минтруда России от 28.12.2021 № 926 «Об утверждении Рекомендаций по выбору методов оценки уровней профессиональных рисков и по снижению уровней таких рисков».

2.16. Приказ Минтруда России от 09.12.2014 № 997н «Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам сквозных профессий и должностей всех видов экономической деятельности, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением».

2.17. Федеральный закон от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда».

2.18. Приказ Минтруда России от 29.10.2021 № 766н «Об утверждении Правил обеспечения работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами».

3. Охранные зоны линий и сооружений связи

3.1. К объектам электросвязи АО «Севтелеком» относятся техническое оборудование, станционные и линейные сооружения, строения, вышки, антенны, воздушные и кабельные линии, промежуточные и оконечные устройства линий связи и другие устройства, используемые для организации связи, комплекс сооружений или отдельное сооружение, оборудованное средствами электрической связи, с территорией, на которой размещено это сооружение, охранные зоны на землях и водах вдоль линий связи и между отдельными сооружениями.

3.2. На трассах кабельных и воздушных линий связи:

а) устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования:

для подземных кабельных и для воздушных линий связи, расположенных вне населенных пунктов на безлесных участках, - в виде участков земли вдоль этих линий, определяемых параллельными прямыми, отстоящими от трассы подземного кабеля связи или от крайних проводов воздушных линий связи, - не менее чем на 2 метра с каждой стороны;

для наземных и подземных необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов на кабельных линиях связи - в виде участков земли, определяемых замкнутой линией, отстоящей от центра установки усилительных и регенерационных пунктов или от границы их обвалования, - не менее чем на 3 метра и от контуров заземления - не менее чем на 2 метра;

б) создаются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях:

при высоте насаждений менее 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи плюс 4 метра (по 2 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

при высоте насаждений более 4 метров - шириной не менее расстояния между крайними проводами воздушных линий связи плюс 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от крайних проводов до ветвей деревьев);

вдоль трассы кабеля связи - шириной не менее 6 метров (по 3 метра с каждой стороны от кабеля связи);

в) все работы в охранных зонах линий и сооружений связи выполняются с соблюдением действующих нормативных документов по правилам производства и приемки работ.

4. Работы на объектах электросвязи и в пределах охранных зон линий электросвязи, которые запрещены к выполнению

4.1. На объектах и в пределах охранных зон линий электросвязи и вокруг излучающих сооружений электросвязи без письменного согласия АО «Севтелеком», а также без присутствия представителя АО «Севтелеком» запрещается:

а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта землеройными механизмами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра);

б) производить геолого-съёмочные, поисковые, геодезические и другие изыскательные

работы, которые связаны с бурением скважин, шурфованием, взятием проб грунта, осуществлением взрывных работ;

в) производить посадку деревьев, располагать полевые станы, содержать скот, складировать материалы, корма и удобрения, жечь костры, устраивать стрельбища;

г) устраивать проезды и стоянки автотранспорта, тракторов и механизмов, провозить негабаритные грузы под проводами воздушных линий связи и линий радиофикации, строить каналы (арьки), устраивать заграждения и другие препятствия;

д) производить строительство и реконструкцию линий электропередачи, радиостанций и других объектов, излучающих электромагнитную энергию и оказывающих опасное воздействие на линии связи и линии радиофикации;

е) производить защиту подземных коммуникаций от коррозии без учета проходящих подземных кабельных линий связи.

4.2. Горные работы в зонах их влияния на линии и сооружения электросвязи должны проводиться в соответствии с требованиями нормативных актов по вопросам охраны строений, сооружений и природных объектов от вредного влияния горных разработок.

4.3. На объектах и в пределах охранных зон запрещается выполнять любые работы, которые могут нарушить нормальное функционирование линий электросвязи, в том числе:

а) производить снос и реконструкцию зданий и мостов, осуществлять переустройство коллекторов, железных дорог в местах, где проложены кабели связи, установлены столбы воздушных линий связи и линий радиофикации, размещены технические сооружения радиорелейных станций, кабельные ящики и распределительные коробки, без предварительного выноса заказчиками (застройщиками) линий и сооружений связи, линий и сооружений радиофикации по согласованию с юридическими лицами, в ведении которых находятся эти линии и сооружения;

б) производить засыпку трасс подземных кабельных линий связи, устраивать на этих трассах временные склады, стоки химически активных веществ и свалки промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;

в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных и регенерационных пунктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, кабельных колодцев телефонной канализации, распределительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться к линиям связи (за исключением лиц, обслуживающих эти линии);

г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному доступу к ним технического персонала;

д) самовольно подключаться к абонентской телефонной линии и линии радиофикации в целях пользования услугами связи;

е) совершать иные действия, которые могут причинить повреждения сооружениям связи и радиофикации (повреждать опоры и арматуру воздушных линий связи, обрывать провода, набрасывать на них посторонние предметы и другое).

5. Организация проведения работ на объектах электросвязи и в пределах охранных зон линий электросвязи

5.1. Допуск сторонних организаций на объекты электросвязи при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ

Допуск для выполнения работ на объектах АО «Севтелеком» осуществляется в следующем порядке:

5.1.1. Необходимые и обязательные условия для допуска сторонней организации (подрядчика) при выполнении строительно-монтажных и ремонтных работ:

– наличие заключенного и действующего договора на бронирование/использование/аренду места в каналах кабельной канализации и/или на объектах АО «Севтелеком»;

- при достройке, модернизации существующей кабельной линии связи, на которой будут выполняться строительно-монтажные и/или ремонтные работы, данная кабельная линия должна быть сдана и принята в технический учет АО «Севтелеком»;
- наличие полного комплекта проектной и разрешительной документации, соблюдение порядка и сроков подачи документов (заявлений) на проведение работ;
- наличие пройденного вводного инструктажа специалистами сторонней организации в АО «Севтелеком» и наличие документов у данных специалистов, подтверждающих право на выполнение работ;
- безусловное обеспечение технического надзора со стороны АО «Севтелеком» за планируемыми к производству работами;
- предоставление обеспечительного платежа в размере, рассчитанном в соответствии с приложением № 15 к Порядку¹.

5.1.2. При допуске сторонних субъектов хозяйствования на выполнение строительно-монтажных, ремонтных и других работ на производственных площадях, территории и сооружениях электросвязи необходимо соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации в сфере охраны труда как работникам АО «Севтелеком», так и работникам сторонних организаций (подрядчика).

5.1.3. Для получения допуска сторонняя организация (подрядчик) должна иметь:

- допуск на право проведения заявленных работ (в случаях, требующих наличие такого допуска) либо свидетельство (допуск) члена саморегулируемой организации (СРО) соответствующего вида деятельности (в случаях, регламентированных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации);
- разрешение на выполнение работ и эксплуатацию оборудования повышенной опасности (заявки для получения разрешений приведены в приложениях № 13 и № 14 к Порядку);
- необходимые лицензии и разрешения на работу со сведениями, содержащими секретную информацию и информацию ограниченного доступа;
- согласованную с АО «Севтелеком» проектную документацию или рабочую документацию.

Копии указанных документов представляются в отдел технического надзора АО «Севтелеком» при оформлении допуска сторонней организации (подрядчика) для проведения работ на объектах электросвязи АО «Севтелеком».

5.1.4. В группу охраны труда АО «Севтелеком» сторонней организацией (подрядчиком) представляется сопроводительное письмо с указанием списка лиц, которые будут производить работы на территории АО «Севтелеком».

В списке должны быть полностью указаны фамилия, имя, отчество, профессия или должность по штатному расписанию, квалификационный разряд и группы допуска по электробезопасности, группы по безопасности работ на высоте, группы по безопасности работ в ограниченных и замкнутых пространствах, номера и сроки действия протоколов либо удостоверений о проверке знаний по охране труда лиц, которые будут производить работы на территории АО «Севтелеком» (форма сопроводительного письма указана в приложении № 13 к настоящему Порядку). К письму прикладываются:

- копии протоколов о проверке знаний по охране труда, пожарной безопасности, электробезопасности, по допуску к отдельным видам работы, в том числе с повышенной опасностью (на высоте, огневые, электрогазосварочные, газоопасные и т.п.);
- сведения, подтверждающие трудовые отношения направляемых работников и организации, выполняющей работы (копии отдельных страниц трудового договора, листов трудовых книжек или страниц договора гражданско-правового характера);
- перечень оборудования, необходимого для выполнения работ (приборов, приспособлений, инвентаря и т.п.), с указанием наименований, марок, моделей, заводских

¹ В случае выполнения работ в интересах нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка от предоставления обеспечительного платежа освобождены ФСБ России, ФСО России, Минобороны России.

или инвентарных номеров, а также копии сертификатов на оборудование (приборы, приспособления, инвентарь и т.п.) и свидетельств о прохождении проверок на приборы;

- перечень применяемой для производства работ техники;
- копии приказов о создании экзаменационных комиссий и протоколов проверки знаний по охране труда и электробезопасности членов комиссии;
- копии протоколов проверки знаний по охране труда, по пожарной безопасности, электробезопасности, по допуску к отдельным видам работы, в том числе работ с повышенной опасностью (на высоте, огневые, электрогазосварочные, газоопасные и т.п.);
- копии приказов о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ;
- копии приказов о допуске к выполнению работ с повышенной опасностью;
- технологические карты или иные локальные нормативные документы, в которых изложены организационные и технические решения по безопасному проведению работ;
- списки электротехнического персонала с указанием выданных прав при работах в электроустановках;
- копия сводной ведомости результатов проведения специальной оценки условий труда на рабочие места привлекаемых к работам работников;
- копия локального нормативного акта, утверждающего нормы бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты и смывающих средств работникам организации;
- копии актуальных заключений медицинских осмотров привлекаемых к работам работникам;
- удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и проверки знаний безопасного выполнения работ на высоте (1 - 3 группа работ на высоте);
- удостоверения, подтверждающие прохождение обучения и проверки знаний безопасного выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (1 - 3 группа работ в ограниченных и замкнутых пространствах);
- копии приказа о назначении ответственного за охрану труда.

Руководство сторонней организации (подрядчика) несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства за профессиональную подготовку и обучение своих работников безопасным методам труда, обеспечение их необходимыми средствами индивидуальной защиты, проведение в установленные сроки необходимых медицинских осмотров, обеспечение их контрольными и измерительными приборами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К работам на действующих объектах электросвязи АО «Севтелеком» допускаются работники, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж в АО «Севтелеком», инструктаж и обучение на рабочем месте, а также проверку знаний по охране труда в собственной организации и имеющие соответствующую квалификацию согласно квалификационному справочнику.

Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Работники ремонтных строительно-монтажных организаций, которые работают на действующих объектах электросвязи АО «Севтелеком», обязаны:

- производить только ту работу, которая определена рабочей документацией, проектом производства работ или технологическими картами в соответствии с выданными АО «Севтелеком» техническими условиями;
- знать порядок пользования ручным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного выполнения работ, средствами защиты;
- уметь оказывать первую медицинскую помощь потерпевшим от несчастных случаев.

5.1.5. При выдаче разрешения на проведение работ заказчику технических условий отделом технического учета АО «Севтелеком» выдается счет на оплату обеспечительного платежа. Размер обеспечительного платежа рассчитывается в соответствии с приложением № 15 к настоящему Порядку.

После поступления обеспечительного платежа на расчетный счет АО «Севтелеком» в течение 2 дней отделом технического учета АО «Севтелеком» выдается разрешение на проведение работ.

АО «Севтелеком» в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения (представления) исполнительной документации рассматривает представленные документы и принимает решение о возврате обеспечительного платежа.

Обеспечительный платеж возвращается в полном объеме заказчику технических условий в течение 5 (пять) рабочих дней с даты принятия соответствующего решения на расчетный счет заказчика.

5.1.6. Работники сторонней организации (подрядчика), которые будут производить работы для АО «Севтелеком», должны пройти в АО «Севтелеком» вводный инструктаж по охране труда.

5.1.7. При прохождении вводного инструктажа работники сторонней организации (подрядчика), которые допускаются к выполнению работ, должны иметь копию протокола либо удостоверение о проверке знаний по вопросам охраны труда, о прохождении обучения безопасным методам и приемам работ. Запись о проведении вводного инструктажа делается назначенным работником АО «Севтелеком» в Журнале регистрации вводных инструктажей.

5.1.8. Перед началом выполнения работ служба эксплуатации линейно-кабельных сооружений (далее - СЭЛКС) АО «Севтелеком» и сторонняя организация (подрядчик), выполняющая работы, обязаны оформить Акт-допуск на выполнение работ на территории объектов АО «Севтелеком» (далее - Акт-допуск согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).

5.1.9. В Акте-допуске отмечаются:

- координаты участка выполнения работ и ее пределы;
- работа, которую необходимо выполнить;
- срок начала и окончания работ;
- мероприятия, которые обеспечивают безопасное проведение работ;
- срок выполнения мероприятий;
- ответственный исполнитель и др.

5.1.10. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у лица, ответственного за безопасное выполнение работ на объекте АО «Севтелеком», другой - у лица, ответственного за безопасное выполнение работ сторонней организации (подрядчика).

5.1.11. Акт-допуск регистрируется в Журнале произвольной формы. При необходимости проведения работ после окончания срока действия Акта-допуска необходимо составить Акт-допуск на новый срок.

5.1.12. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных Актом-допуском, несут руководители сторонней организации (подрядчика) и руководитель СЭЛКС АО «Севтелеком».

5.1.13. Перед началом работ сторонняя организация (подрядчик) совместно с представителем АО «Севтелеком» определяет работы, на выполнение которых необходимо выдавать наряды-допуски:

- наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (приложение № 2 к настоящему Порядку);
- наряд-допуск для работ в электроустановках (приложение № 3 к настоящему Порядку);
- наряд-допуск на выполнение огневых работ (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- наряд-допуск на проведение работ грузоподъемным краном вблизи воздушных линий электропередачи (приложение № 5 к настоящему Порядку).

5.1.14. Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (1-й экземпляр остается у лица, которое выдало наряд, 2-й - передается ответственному руководителю работ, 3-й - ответственному лицу структурного подразделения АО «Севтелеком», где будут производиться работы). При этом при совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление

наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.

5.1.15. Наряд-допуск выдается перед началом работ.

5.1.16. При изменении условий выполнения работ, а также если меры безопасности выявляются недостаточными, наряд-допуск аннулируется лицом АО «Севтелеком», ответственным за безопасное выполнение работ. Возобновление работ разрешается лишь после выдачи нового наряда-допуска.

5.1.17. Строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с рабочей документацией, проектом производства работ или технологических карт сторонней организации (подрядчика).

5.1.18. Не допускаются к работам на объектах электросвязи АО «Севтелеком» иностранные граждане или лица без гражданства, не имеющие разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законом.

5.2. Допуск сторонних организаций к выполнению работ в кабельной канализации и на объектах инфраструктуры АО «Севтелеком»

Субъекты ведения хозяйства могут устанавливать на объектах АО «Севтелеком» на правах аренды свое оборудование, использовать крыши зданий и технические помещения для установки антенн и необходимого оборудования.

Порядок и условия использования действующих трубопроводов, кабельных каналов, коллекторов, выпек, антенн и других устройств АО «Севтелеком» устанавливаются на основании договора предоставления во временное платное пользование объекта инфраструктуры (бронирование/использования места в каналах кабельной канализации и т.д.), заключаемого с АО «Севтелеком».

Выполнение работ сторонней организацией (подрядчиком) в интересах АО «Севтелеком» на объектах, размещенных на территории структурных подразделений АО «Севтелеком», осуществляется на основании разрешения АО «Севтелеком».

Необходимые и обязательные условия на допуск сторонней организации (подрядчика) на объекты инфраструктуры АО «Севтелеком»:

- наличие Соглашения с АО «Севтелеком» о праве выполнения работ на объектах инфраструктуры АО «Севтелеком»;
- наличие заключенного и действующего договора на бронирование/использование места в каналах кабельной канализации и/или на арендованных объектах АО «Севтелеком»;
- кабельная линия связи, на которой планируется проводить работы, должна быть сдана и принята в технический учет АО «Севтелеком»;
- отсутствие задолженности по оплате услуг АО «Севтелеком»;
- отсутствие нарушений при выполнении работ сторонней организацией (подрядчиком) в отношении инфраструктуры АО «Севтелеком»;
- наличие полного комплекта документов, предусмотренных настоящим Порядком, и соблюдение порядка и сроков подачи документов (заявлений) на проведение работ.

При оформлении работ на объектах электросвязи АО «Севтелеком» сторонняя организация (подрядчик) должна иметь лицензию на право проведения заявленных работ (в случаях, требующих наличия такой лицензии) либо свидетельство (допуск) члена саморегулируемой организации (СРО) соответствующего вида деятельности (в случаях, регламентированных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации), разрешение на выполнение работ и эксплуатацию оборудования повышенной опасности, необходимые лицензии и разрешения на право работ с секретной информацией и информацией ограниченного доступа.

Копии отмеченных документов представляются АО «Севтелеком».

При оформлении работ необходимо указать конкретный вид работ, предусмотреть меры безопасности как для работников АО «Севтелеком», так и для работников сторонних организаций (подрядчика), а также ответственность сторон за безопасное выполнение работ.

Договор на выполнение работ должен содержать требования относительно соблюдения работниками сторонней организации требований нормативных правовых актов по охране труда, внутренних документов АО «Севтелеком» по охране труда и промышленной безопасности, трудового законодательства.

Организация допуска работников сторонних организаций (подрядчика) для выполнения работ на арендованных объектах осуществляется в соответствии с требованиями, изложенными в разделе 5.1 настоящего Порядка.

Пропуска, которые выдаются работникам сторонних организаций (подрядчикам), оформляются на основании официального письма сторонней организации, подписанного ее руководителем и заверенного печатью организации.

Пропуска выдаются по доверенности, подписанной руководителем сторонней организации и заверенной печатью организации. Пропуска действуют в течение времени выполнения работ.

На объектах электросвязи АО «Севтелеком», где передается, обрабатывается или хранится информация с ограниченным доступом, которая является собственностью государства, устанавливается специальный режим доступа в соответствии с законодательством.

5.3. Допуск сторонних организаций на объекты АО «Севтелеком» при выполнении работ в подземных смотровых сооружениях электросвязи, в канализационных устройствах

Необходимые и обязательные условия на допуск сторонних организаций (подрядчиков) при выполнении работ в подземных смотровых сооружениях электросвязи, в канализационных устройствах АО «Севтелеком»:

- наличие Соглашения с АО «Севтелеком» о праве выполнения работ на объектах инфраструктуры АО «Севтелеком»;
- наличие заключенного и действующего договора на бронирование/использование места в каналах кабельной канализации и/или на арендованных объектах АО «Севтелеком»;
- кабельная линия связи, на которой будут проводиться работы, должна быть сдана и принята в технический учет АО «Севтелеком»;
- отсутствие нарушений от сторонней организации (подрядчика) в отношении АО «Севтелеком»;
- наличие полного комплекта и соблюдение порядка подачи документов (заявлений) на проведение работ.

При выполнении работ в подземных смотровых сооружениях электросвязи, в канализационных устройствах сторонняя организация (подрядчик) должна получить разрешение на выполнение заявленных работ.

Приказом по АО «Севтелеком» определяется ответственное лицо, которое имеет право выдавать Разрешение на выполнение работ в телефонной канализации и смотровых сооружениях (далее - Разрешение, см. приложение № 6 к настоящему Порядку).

Разрешение регистрируется в Журнале произвольной формы.

Допуск к выполнению работ сторонними организациями (подрядчиками) осуществляется согласно требованиям, изложенным в разделе 5.1 этого Порядка.

При получении Разрешения представитель сторонней организации (подрядчика) обязан в письменном виде указать наименование тома рабочей документации, объем работ, время начала и окончания работ, фамилию, имя, отчество руководителя работ, численный состав бригады.

Лицо, которое работает по Разрешению, должно быть ознакомлено с Актом-допуском под подпись.

Лицо, которое планирует производить работу по Разрешению, телефонограммой и/или письменно, и/или по электронной почте по адресу: pos@sevtelecom.ru сообщает в центр управления сетью (далее - ЦУС) АО «Севтелеком» о дате выполнения работ, а ЦУС фиксирует полученную заявку на выполнение работ в Журнале произвольной формы.

5.4. Допуск сторонних организаций к выполнению работ в охранных зонах кабельных линий связи

5.4.1. На производство всех видов работ, связанных с вскрытием грунта в охранной зоне линии связи (за исключением вспашки на глубину не более 0,3 метра) на принадлежащем юридическому или физическому лицу земельном участке, сторонней организацией (подрядчиком) должно быть получено письменное согласие (далее - Разрешение, см. приложение № 10 к настоящему Порядку) от АО «Севтелеком».

Разрешение должно быть получено также на строительные, ремонтные и другие работы, которые выполняются в этих зонах без рабочей документации и при производстве которых могут быть повреждены линии связи (рытье ям, устройство временных съездов с дорог, провоз под проводами грузов, габариты которых равны или превышают высоту подвески опор, и т.д.).

5.4.2. Для получения Разрешения сторонней организации (подрядчику) необходимо представить в АО «Севтелеком»:

- рабочую документацию на строительство объекта, согласованную с АО «Севтелеком»;

а также при первом обращении в течение календарного года:

- лицензию на право проведения заявленных работ (в случаях, требующих наличия такой лицензии) либо свидетельство (допуск) члена саморегулируемой организации (СРО) соответствующего вида деятельности (в случаях, регламентированных статьей 52 Градостроительного кодекса Российской Федерации);

- разрешение на право выполнения работ и эксплуатацию оборудования повышенной опасности;

- приказ строительной организации о составе бригады и ответственного руководителя работ.

5.4.3. Разрешение составляется в двух экземплярах и выдается на весь срок выполнения заявленного вида работ.

Производить работы без Разрешения или по Разрешению, срок действия которого закончился, запрещается (Запрещение на проведение несогласованных земляных работ см. в приложении № 7 к настоящему Порядку).

5.4.4. Сторонняя организация (подрядчик), производящая работы в охранной зоне кабельной линии связи, не позднее чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ обязана вызвать представителя АО «Севтелеком» для установления по технической документации

и методом шурфования точного местоположения подземных кабелей связи и других сооружений кабельной линии (подземных усилительных регенерационных пунктов, телефонной канализации со смотровыми устройствами, контуров заземления) и определения глубины их залегания.

5.4.5. Место расположения подземных сооружений связи уточняется по всей длине действующего подземного кабеля связи в зоне производства работ представителем АО «Севтелеком» и обозначается вешками. Вешки высотой 1,5 - 2 метра устанавливаются на прямых участках трассы через 10 - 15 метров у всех точек отклонений от прямолинейной оси трассы более чем на 0,5 метра, на всех поворотах трассы, а также на границах разрытия грунта, где работы должны выполняться ручным способом. Работы по установке предупредительного знака, вешек и открытию шурфов выполняются силами и средствами сторонней организации (подрядчика) в присутствии представителя АО «Севтелеком» либо силами АО «Севтелеком» за счет средств сторонней организации (подрядчика).

До обозначения трассы вешками и прибытия представителя АО «Севтелеком» проведение земляных работ не допускается.

Помимо вешек может устанавливаться предупредительный знак, который представляет собой окрашенный в светлый тон металлический прямоугольник размером 400 x 300 миллиметров с изображением молнии красного цвета, надписью «Копать запрещается, охранная зона кабеля», с указанием размеров охранной зоны, адреса (названия населенного пункта) и номера телефона

(черным цветом) АО «Севтелеком». Знак устанавливается на столбе на высоте 1,7 метра над поверхностью земли.

5.4.6. По результатам работы по уточнению трассы кабельной линии связи составляется Акт уточнения размещения трасс кабельной линии электросвязи (далее - Акт уточнения, см. Приложение № 11, № 12 к настоящему Порядку) с участием представителей сторонней организации (подрядчика) и представителя АО «Севтелеком». В Акте уточнения указывается, какие и в каком количестве вырыты шурфы, количество установленных вешек и предупредительных знаков, стадии работ, когда должен присутствовать представитель АО «Севтелеком». После подписания Акта уточнения (приложение № 12 к настоящему Порядку) ответственность за сохранность установленных вешек и предупредительных знаков несет сторонняя организация (подрядчик).

5.4.7. Производители работ (мастера, бригадиры, машинисты землеройных, сваебойных и других строительных механизмов и машин) до начала работ в охранных зонах линий связи и линий радификации должны быть ознакомлены с расположением сооружений связи и радификации, трасс подземных кабелей связи и линий радификации, их обозначением на местности и проинструктированы о порядке производства земляных работ ручным или механизированным способом, обеспечивающим сохранность сооружений связи. Кроме того, указанные лица должны быть предупреждены об опасности поражения электрическим током, о необходимости учитывать наличие на линиях связи и линиях радификации опасного для жизни людей напряжения и о возможности повреждения указанных линий связи и линий радификации.

В нарядах на производство соответствующих работ в этих зонах указывается наличие в месте работ линий связи и линий радификации. Работы в охранных зонах линий связи и линий радификации должны выполняться под наблюдением ответственного за работы и только в присутствии представителя АО «Севтелеком».

5.4.8. Сторонняя организация (подрядчики), производящие работы в охранной зоне, не позже чем за 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) до начала работ сообщают АО «Севтелеком» телефонограммой на номер +7(8692)55-33-55, письменно либо на электронный адрес ЦУС (noc@sevtelecom.ru) о дне и часе начала производства работ, при выполнении которых необходимо присутствие представителя АО «Севтелеком».

Руководитель АО «Севтелеком» обязан обеспечивать в согласованные со сторонней организацией (подрядчиком) сроки своевременную явку своего представителя к месту работ для осуществления технического надзора за соблюдением мер по обеспечению сохранности указанных линий, а также сооружений связи.

5.4.9. В случае неявки на место работ представителя АО «Севтелеком» сторонняя организация (подрядчик) обязана оперативно сообщить об этом телефонограммой в АО «Севтелеком». **Производить земляные работы в охранной зоне кабельной линии связи до прибытия представителя АО «Севтелеком» запрещается.**

5.4.10. В случае отсутствия Разрешения на проведение работ в охранной зоне линии связи или линии радификации либо нарушения требований настоящего Порядка представитель АО «Севтелеком» имеет право потребовать прекращения работ с составлением соответствующего Акта-запрещения (Приложение № 7 к настоящему приказу).

5.4.11. В аварийных случаях, требующих безотлагательных ремонтно-восстановительных работ в охранных зонах линий связи и линий радификации, допускается производить такие работы без предварительного согласования с АО «Севтелеком» при условии выполнения следующих требований:

а) одновременно с направлением рабочих на место аварии независимо от времени суток сообщается телефонограммой на номер (869)2 55-33-55 и/или сообщением на адрес ЦУС АО «Севтелеком» (noc@sevtelecom.ru) о необходимости явки его представителя;

б) на месте производства ремонтно-восстановительных работ обязано неотлучно находиться ответственное за эти работы лицо, которое должно провести инструктаж производителей работ (мастеров, бригадиров, машинистов землеройных, сваебойных и других строительных механизмов и машин);

в) до прибытия к месту аварии представителя АО «Севтелеком» земляные работы в охранной зоне должны производиться ручным способом, при обнаружении подземного кабеля связи должна быть обеспечена его сохранность от повреждения;

г) прибывший на место аварии представитель АО «Севтелеком» обязан указать место расположения линейных сооружений связи, определить меры по обеспечению их сохранности и присутствовать до полного окончания работ.

5.4.12. Производство работ в местах, где рабочей документацией предусмотрен перенос линий связи (на время работ или на постоянный срок), может быть начато только после переключения действующих линий связи.

Работы по переключению действующих линий связи на вновь построенные линии осуществляются юридическим лицом, эксплуатирующим эти линии, по смете расходов на переключение и с восполнением затрат АО «Севтелеком», связанных с простоем телефонных каналов, не позднее чем через 5 суток после окончания работ по переносу указанных линий.

5.4.13. При необходимости устройства временных проездов для движения строительных механизмов, гусеничного транспорта непосредственно по трассам подземных кабельных линий связи по согласованию с АО «Севтелеком» организация, осуществляющая строительные работы, производит защиту кабельных сооружений от механических повреждений (укладку деревянных настилов и бетонных плит, подсыпку щебня и гравия).

При провозе под проводами воздушных линий связи негабаритных грузов для предупреждения обрыва проводов временно производится их подъем путем установки траверс или более высоких опор с обеспечением зазора между проводами и наиболее высокой точкой груза (механизма) не менее 200 миллиметров. Эти работы выполняются АО «Севтелеком» за счет средств, рабочей силы и материалов подрядчика, которые оплачиваются по соответствующей статье сметы расходов на производство работ.

5.4.14. Работы в охранной зоне линии связи должны выполняться с соблюдением действующих строительных норм, правил и государственных стандартов.

5.4.15. Раскопка грунта в пределах охранной зоны подземной кабельной линии связи допускается только с помощью лопат, без резких ударов. Пользоваться ударными инструментами (ломами, кирками, клиньями и пневматическими инструментами) запрещается.

Земляные работы на трассе действующей подземной кабельной линии связи должны производиться в сроки, согласованные с АО «Севтелеком».

При разрытии траншей и котлованов на трассе подземной кабельной линии связи сторонняя организация (подрядчик), осуществляющая строительные работы, производит защиту кабеля от повреждений в следующем порядке:

а) кабель, проложенный непосредственно в грунте, полностью откапывается ручным способом и заключается в сплошной деревянный короб, который при необходимости прочно подвешивается к балкам или бревнам, положенным поперек траншеи. Концы короба должны выходить за края траншеи не менее чем на 0,5 метра. Подвеска короба осуществляется с помощью хомутов из проволоки;

б) кабель, проложенный в трубах (блоках), раскапывается ручным способом только до верхнего края трубы (блока). Затем прокладывается балка, необходимая для подвески указанного кабеля. После этого продолжается раскопка грунта до нижнего края трубы (блока), производится подвеска кабеля и затем дальнейшее разрытие грунта;

в) при разработке траншеи или котлована ниже уровня залегания подземного кабеля связи или в непосредственной близости от него должны быть приняты меры к недопущению осадки и оползания грунта;

г) защита кабеля связи или блоков телефонной канализации при оголении на большом протяжении должна быть предусмотрена на стадии разработки проекта производства работ.

При отсутствии защиты оголенных кабелей телефонной связи сторонней организацией (подрядчиком) должна быть организована их охрана.

5.4.16. Отогревание мерзлого грунта в зоне расположения подземных кабелей связи должно производиться так, чтобы температура грунта не вызвала повреждения оболочки и изоляции жил кабеля связи. Разработка мерзлого грунта с применением ударных механизмов запрещается.

5.4.17. Засыпка траншей в местах пересечения подземных кабелей связи и телефонной канализации производится слоями грунта толщиной не более 0,1 метра, с тщательным уплотнением. В зимних условиях засыпка производится песком или талым грунтом.

Траншея засыпается вместе с балками и коробами, в которых были уложены кабели связи, о чем составляется акт на скрытые работы.

5.4.18. При выполнении строительных работ запрещается заваливать землей или строительными материалами крышки люков телефонных колодцев (коробок), распределительные шкафы, предупредительные знаки, замерные столбики на трассах подземных кабельных линий связи, а также перемещать существующие сооружения связи без согласования с АО «Севтелеком».

5.4.19. В случае обнаружения при выполнении земляных работ кабельных линий связи, не обозначенных в технической документации, необходимо прекратить земляные работы, принять неотложные меры по предохранению обнаруженных подземных кабелей связи от повреждений и вызвать на место работ представителя АО «Севтелеком».

5.4.20. В случае повреждения кабельной линии связи сторонняя организация (подрядчик), осуществляющая строительные работы, обязана немедленно сообщить о повреждении АО «Севтелеком», а также оказать помощь в быстрейшей ликвидации аварии, включая выделение рабочей силы и механизмов, и оплатить причиненный ущерб и работы по ликвидации аварии.

АО «Севтелеком» в этом случае обязано в кратчайший срок принять меры по определению владельца кабельной линии связи и передать ему информацию об аварии.

Непринятие указанных в настоящем пункте мер является основанием для предъявления претензии владельцем поврежденной линии связи и расторжения Соглашения о праве производства работ на инфраструктуре АО «Севтелеком».

5.4.21. Условия производства работ по ремонту и восстановлению кабельных линий связи, требующие снятия дорожных покрытий и разрытия грунта, должны быть предварительно согласованы с соответствующими дорожными органами, а в пределах городов и других населенных пунктов - с органами местного самоуправления. Сообщение об условиях производства указанных работ должно быть направлено АО «Севтелеком» не позднее чем через 3 суток (исключая выходные и праздничные дни) со дня получения письменного извещения о необходимости производства работ.

Если при повреждении кабельной линии связи отсутствует возможность организации обходной линии связи, работы по снятию дорожных покрытий и разрытие грунта производятся без предварительного согласования, но с обязательным вызовом на место производства работ представителя дорожного органа или органа местного самоуправления. При этом производящий эти работы подрядчик устраивает объезд места аварии с установкой необходимых предупредительных знаков для транспорта и пешеходов, а затем восстанавливает дорожное покрытие.

5.5. Допуск сторонних организаций к выполнению работ на своем оборудовании, размещенном на территории АО «Севтелеком»

5.5.1. Субъекты ведения хозяйства могут устанавливать в помещениях АО «Севтелеком» на правах аренды свое оборудование.

Порядок и условия аренды помещений, использования действующего оборудования сторонних помещений в таких помещениях АО «Севтелеком» устанавливаются на основании договора с АО «Севтелеком».

Выполнение работ сторонней организации (подрядчиком) в собственных интересах на объектах, размещенных в помещениях АО «Севтелеком», осуществляется на основании разрешения АО «Севтелеком».

Допуск для выполнения работ на объектах АО «Севтелеком» осуществляется в следующем порядке:

5.5.2. В группу охраны труда АО «Севтелеком» сторонней организацией представляется сопроводительное письмо с указанием списка лиц, которые будут производить работы на территории АО «Севтелеком», в том числе с указанием лиц, назначенных руководителями работ, допускающими, членами бригады и работников, которым дано право выдачи нарядов, реквизитов договора или соглашения, согласно которому планируется выполнение работ, сроков, адресов и мест выполнения работ с приложением копии приказа о назначении ответственного за охрану труда (форма сопроводительного письма указана в приложении № 13 к настоящему Порядку).

В списке должны быть полностью указаны фамилия, имя, отчество, профессия или должность по штатному расписанию, квалификационный разряд и группы допуска по электробезопасности, группы по безопасности работ на высоте, группы по безопасности работ в ограниченных и замкнутых пространствах, номера и сроки действия протоколов либо удостоверений о проверке знаний по охране труда лиц, которые будут производить работы на территории АО «Севтелеком».

Руководство сторонней организации (подрядчика) несет персональную ответственность в рамках действующего законодательства за профессиональную подготовку и обучение своих работников безопасным методам труда, обеспечение их необходимыми средствами индивидуальной защиты, проведение в установленные сроки необходимых медицинских осмотров, обеспечение их контрольными и измерительными приборами в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

К работам на действующих объектах электросвязи АО «Севтелеком» допускаются работники, достигшие 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, вводный инструктаж в АО «Севтелеком», инструктаж и обучение на рабочем месте, а также проверку знаний по охране труда в собственной организации и имеющие соответствующую квалификацию согласно квалификационному справочнику.

Каждый работник должен быть обеспечен специальной одеждой, специальной обувью и средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами.

Работники сторонней организации, проводящие работы в арендованных помещениях АО «Севтелеком», обязаны:

- производить только ту работу, которая определена рабочей документацией или технологическими картами;
- знать порядок пользования ручным инструментом, приспособлениями по обеспечению безопасного выполнения работ, средствами защиты;
- уметь оказывать первую медицинскую помощь потерпевшим от несчастных случаев.

5.5.3. Работники сторонней организации (подрядчика), которые будут производить работы в помещениях АО «Севтелеком», должны пройти в АО «Севтелеком» вводный инструктаж по охране труда.

5.5.4. При прохождении вводного инструктажа работники сторонней организации, которые допускаются к выполнению работ, должны иметь копию протокола либо удостоверение о проверке знаний по вопросам охраны труда, о прохождении обучения безопасным методам и приемам работ. Запись о проведении вводного инструктажа делается назначенным работником АО «Севтелеком» в Журнале регистрации вводных инструктажей.

5.5.5. Перед началом выполнения работ служба эксплуатации линейно-кабельных сооружений (далее - СЭЛКС) АО «Севтелеком» и сторонняя организация (подрядчик), выполняющая работы, обязаны оформить Акт-допуск на выполнение работ на территории объектов АО «Севтелеком» (далее - Акт-допуск согласно приложению № 1 к настоящему Порядку).

5.5.6. В Акте-допуске отмечаются:

- координаты участка выполнения работ и ее пределы;
- работа, которую необходимо выполнить;
- срок начала и окончания работ;
- мероприятия, которые обеспечивают безопасное проведение работ;

- срок выполнения мероприятий;
- ответственный исполнитель и др.

5.5.7. Акт-допуск оформляется в двух экземплярах, один из которых находится у лица, ответственного за безопасное выполнение работ на объекте АО «Севтелеком», другой - у лица, ответственного за безопасное выполнение работ сторонней организации (подрядчика).

5.5.8. Акт-допуск регистрируется в Журнале произвольной формы. При необходимости проведения работ после окончания срока действия Акта-допуска необходимо составить Акт-допуск на новый срок.

5.5.9. Ответственность за соблюдение мероприятий, предусмотренных Актом-допуском, несут руководители сторонней организации (подрядчика) и руководитель СЭЛКС АО «Севтелеком».

5.5.10. Перед началом работ сторонняя организация (подрядчик) совместно с представителем АО «Севтелеком» определяет работы, на выполнение которых необходимо выдавать наряды-допуски:

- наряд-допуск на производство работ повышенной опасности (приложение № 2 к настоящему Порядку);
- наряд-допуск для работ в электроустановках (приложение № 3 к настоящему Порядку);
- наряд-допуск на выполнение огневых работ (приложение № 4 к настоящему Порядку);
- наряд-допуск на проведение работ грузоподъемным краном вблизи воздушных линий электропередачи (приложение № 5 к настоящему Порядку).

5.5.11. Наряд-допуск оформляется в трех экземплярах (1-й экземпляр остается у лица, которое выдало наряд, 2-й - передается ответственному руководителю работ, 3-й - ответственному лицу структурного подразделения АО «Севтелеком», где будут производиться работы). При этом при совместном производстве нескольких видов работ, по которым требуется оформление наряда-допуска, допускается оформление единого наряда-допуска с включением в него требований по безопасному выполнению каждого из вида работ.

5.5.12. Наряд-допуск выдается перед началом работ.

5.5.13. При изменении условий выполнения работ, а также если меры безопасности выявляются недостаточными, наряд-допуск аннулируется лицом АО «Севтелеком», ответственным за безопасное выполнение работ. Возобновление работ разрешается лишь после выдачи нового наряда-допуска.

5.5.14. Строительно-монтажные работы должны вестись в соответствии с рабочей документацией, проектом производства работ или технологическими картами сторонней организации (подрядчика).

5.5.15. Пропуска, которые выдаются работникам сторонних организаций (подрядчикам), оформляются на основании официального письма сторонней организации, подписанного ее руководителем и заверенного печатью организации.

Пропуска выдаются по доверенности, подписанной руководителем сторонней организации и заверенной печатью организации. Пропуска действуют в течение времени выполнения работ.

На объектах электросвязи АО «Севтелеком», где передается, обрабатывается или хранится информация с ограниченным доступом, которая является собственностью государства, устанавливается специальный режим доступа в соответствии с законодательством.

6. Требования техники безопасности при работах в кабельной канализации и подземных смотровых сооружениях

6.1. При работах на линейных сооружениях кабельной канализации электросвязи (ККЭ) возможны воздействия следующих опасных и вредных производственных факторов:

- движущиеся машины и механизмы;
- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны;
- повышенная влажность воздуха;

- повышенный уровень локальной вибрации;
- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело человека;
- острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях заготовок, инструментов и оборудования;
- появление в зоне работы взрывоопасных, пожароопасных и ядовитых сред;
- вредные вещества (свинец и его неорганические соединения, нефрас, оксид углерода, полиэтилен, ацетон);
- попадание остатков оптического волокна на работника и т.д.

Ответственность за выполнение мероприятий, обеспечивающих безопасность работ и предусмотренных Актом-допуском, нарядом-допуском, несут руководители сторонней организации (подрядчика) и АО «Севтелеком». Руководитель АО «Севтелеком» несет ответственность за возникновение производственной опасности, не связанной с характером работ, выполняемых сторонней организацией (подрядчиком) (допуск в опасную зону, подача стороннего напряжения, горячей воды, пара и т. д.). Руководитель сторонней организации (подрядчик) отвечает за организацию и безопасное производство выполняемой им работы.

Организационными мероприятиями, обеспечивающими безопасность работ, являются:

- оформление работ Актом-допуском, нарядом-допуском в зависимости от заявленных сторонней организацией (подрядчиком) работ;
- допуск к работе;
- надзор во время работы;
- оформление перерыва в работе, окончание работы.

6.2. Материалы, машины, механизмы и другое производственное оборудование, технологические процессы, материалы и химические вещества, средства индивидуальной и коллективной защиты работников сторонней организации (подрядчика), используемые при работах на линейно-кабельных сооружениях АО «Севтелеком», должны соответствовать требованиям охраны труда, установленным в Российской Федерации.

6.3. К работам в линейно-кабельных сооружениях АО «Севтелеком» допускаются работники сторонней организации (подрядчика) не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр, обученные безопасным методам работы, прошедшие проверку знаний по охране труда, имеющие соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационному справочнику и соответствующую группу по электробезопасности, группу по безопасности работ на высоте, группу по безопасности работ в ограниченных и замкнутых пространствах (должны предъявить документ, подтверждающий вышеперечисленные требования).

6.4. Ответственные лица за безопасное проведение работ должны быть назначены приказом руководителя сторонней организации (подрядчика), обязаны лично присутствовать, руководить и обеспечивать выполнение требований безопасности труда на участках работ, к которым предъявляются повышенные требования безопасности:

- при погрузке и разгрузке барабанов с кабелем, железобетонных и бетонных изделий, имеющих маркировку, и других материалов, имеющих указание о фактической массе более 20 кг;
- при производстве работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи, трубопроводов, газопроводов и других наземных и подземных коммуникаций;
- при работах в местах пересечений линий связи с воздушными линиями электропередачи, контактными проводами наземного транспорта;
- при выполнении работ в местах пересечений железнодорожного полотна, трамвайных путей и при работах на расстоянии до 1,5 м от них;
- при ремонте кабелей, имеющих цепи дистанционного питания;
- при работах в подземных сооружениях связи;
- при работе строительных машин и механизмов;
- при испытании электрической прочности изоляции кабелей связи;

– при устройстве воздушных и кабельных переходов через дорогу с интенсивным транспортным движением.

Ответственными за безопасное ведение работ являются: выдающий наряд-допуск (IV группа по электробезопасности), ответственный руководитель работ (IV группа по электробезопасности), допускающий (III группа по электробезопасности), производитель работ (должен иметь группу III, кроме работ в подземных сооружениях, где возможно появление вредных газов, работ под напряжением, при выполнении которых производитель работ должен иметь группу IV).

6.5. Перед началом работы на участках с повышенными требованиями безопасности труда руководитель работ, выполняемых сторонней организацией (подрядчиком), должен провести со всеми работниками инструктаж по безопасным методам ведения работ.

6.6. Работники сторонней организации (подрядчика), выполняющие работы на линейных сооружениях кабельных линий передачи, должны быть обеспечены специальной одеждой, специальной обувью, в случае необходимости - касками и сигнальными жилетами и другими средствами защиты (диэлектрические перчатки, ручной изолирующий инструмент, указатели напряжения до 1000 В, переносные заземления, предохранительные пояса со страховочными канатами, лестницы приставные и стеклопластиковые стремянки, защитные ограждения, плакаты и знаки безопасности и т.д.).

Средства защиты, кроме переносных заземлений, защитных ограждений, плакатов и знаков безопасности, должны быть проверены и испытаны, на них должен стоять штамп со сроком следующего испытания (проверки).

Пользоваться средствами защиты с истекшим сроком годности не допускается.

6.7. Переносные электроинструменты и светильники, ручные электрические машины и другой электроинструмент должны быть безопасны в работе и соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий, межотраслевых правил по охране труда (правил безопасности) при эксплуатации электроустановок.

6.8. Паяльные лампы, используемые в работе сторонней организацией (подрядчиком), должны иметь документ, подтверждающей их пригодность к эксплуатации (проведение периодических гидравлических испытаний).

6.9. Прокладка кабеля должна выполняться в соответствии с требованиями главы XVI Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи, утвержденных приказом Минтруда России от 07.12.2020 № 867н, и по утвержденной рабочей документации. Рабочая документация должна быть согласована со службами подземных коммуникаций. Для проведения работ по прокладке кабеля назначается ответственное лицо. При прокладке кабеля на особо ответственных участках обязательно присутствие руководителя работ (прораба, инженера, бригадира и т.п.).

6.10. Работу в подземных смотровых устройствах - кабельных колодцах, коллекторах, помещениях ввода кабелей и т.д. следует проводить звеном или бригадой в составе не менее 3 работников, двое из которых (наблюдающий и работник, в функции которого входит спасение) должны находиться вне подземного смотрового устройства.

По обе стороны колодцев, в которых производится работа, должны быть установлены ограждения-барьеры. Если колодец находится на проезжей части дороги, ограждения устанавливаются навстречу движению транспорта на расстоянии не менее 10 - 15 м от ограждения; навстречу движению транспорта должны быть установлены предупредительные знаки, а при плохой видимости - дополнительно световые сигналы.

Перед началом работы в колодцах, расположенных на проезжей части, необходимо поставить в известность местные органы Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации о месте и времени проведения работ.

6.11. До начала работы в подземных сооружениях воздух в них должен быть проверен на присутствие опасных газов. Наличие газа необходимо проверять в колодце, где будет производиться работа, и в близлежащих смежных колодцах.

В подземных сооружениях исследование воздуха на присутствие в нем метана и углекислого газа необходимо производить независимо от того, имеется в населенном пункте подземная газовая сеть или нет. Работники сторонней организации (подрядчика) должны быть оснащены газоанализатором, пригодным к эксплуатации, что должно подтверждаться действующим свидетельством о поверке или поверочным клеймом на средстве измерения. **Пользоваться непроверенным газоанализатором не допускается.** Убедившись с помощью газоанализатора в отсутствии взрывоопасных газов, необходимо проверить в колодце наличие углекислого газа. Если при открытии колодца газ в нем не был обнаружен, то дальнейшая проверка на присутствие опасного газа должна производиться газоанализатором (газоиндикатором) через каждый час.

До тех пор, пока не будет установлено, что в колодцах нет взрывоопасных газов, запрещается приближаться к люку с зажженной паяльной лампой, горящей спичкой, папиросой и т.п.

6.12. На каждом работнике, опускающемся в колодец, должен быть надет проверенный спасательный пояс с лямками и надежно прикрепленной прочной веревкой или специальный костюм с вшитыми в него лямками и каска.

Около колодца, в котором ведется работа, должен находиться дежурный, в обязанности которого входит наблюдение за состоянием работников, находящихся в колодце.

При первых признаках плохого самочувствия спустившегося в колодец работника дежурный должен немедленно помочь ему выбраться из колодца или извлечь его из колодца с помощью спасательного пояса и веревки и оказать ему первую помощь. Работу следует прекратить до устранения причин нарушения условий безопасного выполнения работ.

Выполнение вышеперечисленных мер по обеспечению безопасности работы на линейно-кабельных сооружениях связи АО «Севтелеком» обязательно для всех сторонних организаций (подрядчиков).

7. Организационные мероприятия после окончания выполнения работ

После полного выполнения работ сторонняя организация (подрядчик) убирает рабочее место, закрывает наряды в установленном порядке и сдает исполнительную документацию.

Сторонняя организация (подрядчик) обязана убрать свои передвижные мастерские с территории АО «Севтелеком», где производились работы, а также освободить места в санитарно-бытовых помещениях, которые выделялись им во временное пользование.

По окончании строительства, капитального ремонта или реконструкции объектов, которые проводились в охранной линии электросвязи, в состав рабочей комиссии по принятию в эксплуатацию законченных строительством объектов должен включаться и представитель АО «Севтелеком», в охранных зонах которого проводились работы.

8. Контроль за выполнением требований Порядка.

Ответственность за повреждения линий и сооружений связи

8.1. Во время выполнения работ представитель АО «Севтелеком», ответственный за технический надзор, должен осуществлять контроль за соблюдением сторонней организацией (подрядчиком) договорных обязательств и мероприятий, предусмотренным Актом-допуском, а также согласовывать в установленном порядке отклонение от проектных решений.

В процессе выполнения работ сторонняя организация имеет право проводить проверки соблюдения требований безопасности работниками сторонней организации (подрядчика) и требовать отстранения от работы работников, которые нарушают требования правил охраны труда, или прекращения работ в случаях необеспечения сторонней организацией (подрядчиком) безопасных условий труда.

Представитель АО «Севтелеком», ответственный за технический надзор, и его вышестоящие руководители имеют право прекратить работы, которые выполняются без согласования с АО «Севтелеком» или с нарушением Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации в охранных зонах кабельных линий связи.

8.2. Юридические и физические лица, не выполняющие требования Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, а также нарушающие работу линий и сооружений связи, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8.3. В случае нарушения юридическими и физическими лицами Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, повлекшего повреждение линий и сооружений связи, представители АО «Севтелеком» проводят служебное расследование и составляют в присутствии представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя или физического лица, по вине которого произошло повреждение, Протокол о причинах нарушения Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (см. приложение № 8 к настоящему Порядку), Протокол об административном нарушении в отрасли связи (см. приложение № 9 к настоящему Порядку). В протоколах указываются название юридического лица, должность и фамилия виновного или фамилия и место жительства физического лица (виновника повреждения), характер, место и время происшествия.

8.4. Материальный ущерб, причиненный АО «Севтелеком» в результате обрыва или повреждения линии связи, исчисляется по фактическим расходам на их восстановление и с учетом потери тарифных доходов, не полученных АО «Севтелеком» за период прекращения действия связи.

8.5. Материальный ущерб подлежит возмещению виновным лицом в добровольном порядке, а при наличии разногласий - в судебном порядке. Материальный ущерб взыскивается в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации независимо от привлечения лица, виновного в нарушении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, к административной или уголовной ответственности.

Приложение № 1
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

Акт-допуск №
на выполнение работ на территории объектов и в помещениях АО «Севтелеком»

г. Севастополь

«__» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ответственное лицо центра /цеха/ участка

/фамилия, имя, отчество, должность/

и представитель подрядчика, ответственный за выполнение работ

/фамилия, имя, отчество, должность/

Составили настоящий акт о следующем:

юридическое лицо выделяет участок, ограниченный координатами

/наименование отметок на чертеже и номер чертежа/

на выполнение на нем

/наименование работ/

под руководством технического персонала - представителя подрядчика - на следующий срок:

начало работ «__» _____ 20__ г.

окончание работ «__» _____ 20__ г.

к началу работ необходимо выполнить следующие мероприятия, которые обеспечивают
безопасность выполнения работ:

№ из/п	Наименование мероприятий	Срок выполнения	Исполнитель

Особые указания:

Ответственное лицо

центра (цеха, участка)

/подпись/

/инициалы, фамилия/

Ответственный представитель

подрядчика

/подпись/

/инициалы, фамилия/

Приложение № 2
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

НАРЯД-ДОПУСК № _____
НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ С ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ

(наименование организации)

1. Наряд

Руководителю работ _____

1.1. Производителю работ _____
(должность, наименование подразделения, фамилия и инициалы)
с бригадой в составе _____ человек поручается произвести следующие работы: _____

(содержание, характеристика, место производства и объем работ)

1.2. При подготовке и производстве работ обеспечить следующие меры
безопасности: _____

1.3. Начать работы: в _____ час. _____ мин. «_____» _____ 20__ г.

1.4. Окончить работы: в _____ час. _____ мин. «_____» _____ 20__ г.

1.5. Наряд выдал _____

(наименование должности, фамилия и инициалы, подпись)

1.6. С условиями работы ознакомлены

Производитель работ _____ «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

Допускающий _____ «_____» _____ 20__ г. _____
(подпись) (фамилия и инициалы)

2. Допуск

2.1. Инструктаж по охране труда в объеме инструкций _____

(указать наименования или номера инструкций, по которым
проведен инструктаж)

проведен бригаде в составе _____ человек, в том числе:

№ п/п	Фамилия, инициалы	Профессия (должность)	Подпись лица, получившего инструктаж	Подпись лица, проводившего инструктаж

2.2. Мероприятия, обеспечивающие безопасность работ, выполнены.
 Производитель работ и члены бригады с особенностями работ ознакомлены.
 Объект подготовлен к производству работ.

Допускающий к работам _____ «__» _____ 20__ г.
 (подпись)

2.3. С условиями работ ознакомлен и наряд-допуск получил.

Производитель работ _____ «__» _____ 20__ г.
 (подпись)

2.4. Подготовку рабочего места проверил. Разрешаю приступить
 к производству работ.

Руководитель работ _____ «__» _____ 20__ г.
 (подпись)

3. Оформление ежедневного допуска на производство работ

3.1.

Оформление начала производства работ			Оформление окончания работ		
Начало работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего	Окончание работ (дата, время)	Подпись производителя работ	Подпись допускающего

3.2. Работы завершены, рабочие места убраны, работники с места производства
 работ выведены.

Наряд-допуск закрыт в ____ час. ____ мин. «__» _____ 20__ г.

Производитель работ _____ «__» _____ 20__ г.
 (подпись)

Руководитель работ _____ «__» _____ 20__ г.

Приложение № 3
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

Лицевая сторона наряда-допуска

Организация _____
Подразделение _____

НАРЯД-ДОПУСК № _____
для работы в электроустановках

Ответственному руководителю
работ _____, допускающему _____
(фамилия, инициалы, группа по (фамилия, инициалы,
электробезопасности) электробезопасности)
Производителю
работ _____, наблюдающему _____
(фамилия, инициалы) (фамилия, инициалы)
группа по группа по
электробезопасности) электробезопасности)
с членами бригады _____
(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)

(фамилия, инициалы, группа по электробезопасности)
поручается _____
Работу начать: дата _____ время _____
Работу закончить: дата _____ время _____

Мероприятия по подготовке рабочих мест к выполнению работ

Наименование электроустановок, в которых нужно провести отключения и установить заземления	Что должно быть отключено и где заземлено	Что должно быть изолировано (ограждено)
1	2	3

Отдельные указания _____

Наряд-допуск выдал: дата _____ время _____
Подпись _____ Фамилия, инициалы _____
Наряд-допуск продлил по: дата _____ время _____
Подпись _____ Фамилия, инициалы _____
Дата _____ время _____

Регистрация целевого инструктажа,
проводимого выдающим наряд

Целевой инструктаж провел	Целевой инструктаж получил
---------------------------	----------------------------

Работник, выдавший наряд-допуск	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Ответственный руководитель работ (производитель работ, наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
---------------------------------------	--	--	--

Разрешение на подготовку рабочих мест
и на допуск к выполнению работ

Разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ выдал (должность, фамилия или подпись)	Дата, время	Подпись работника, получившего разрешение на подготовку рабочих мест и на допуск к выполнению работ
1	2	3

Оборотная сторона наряда-допуска

Рабочие места подготовлены. Под напряжением остались: _____

Допускающий _____
(подпись)

Ответственный руководитель работ
(производитель работ или наблюдающий) _____
(подпись)

Регистрация целевого инструктажа,
проводимого допускающим при первичном допуске

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Допускающий	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)	Ответственный руководитель работ	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
		Производитель работ (наблюдающий)	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)
		Члены бригады	_____ (фамилия, инициалы) _____ (подпись)

Ежедневный допуск к работе и время ее окончания

Бригада получила целевой инструктаж и допущена на подготовленное рабочее место				Работа закончена, бригада удалена	
наименование рабочего места	дата, время	подписи (подпись, фамилия, инициалы)		дата, время	подпись производителя работ (наблюдающего) (подпись) (фамилия, инициалы)
		допускающего	производителя работ (наблюдающего)		
1	2	3	4	5	6

Регистрация целевого инструктажа, проводимого ответственным руководителем работ (производителем работ, наблюдающим)

Целевой инструктаж провел		Целевой инструктаж получил	
Ответственный руководитель работ	(фамилия, инициалы)	Производитель работ, Члены бригады	(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)
Производитель работ (наблюдающий)	(фамилия, инициалы)	Члены бригады	(фамилия, инициалы)
	(подпись)		(подпись)

Изменения в составе бригады

Введен в состав бригады (фамилия, инициалы, группа)	Выведен из состава бригады (фамилия, инициалы, группа)	Дата, время (дата, время)	Разрешил (подпись) (фамилия, инициалы)
1	2	3	4

Работа полностью закончена, бригада удалена, заземления, установленные бригадой, сняты, сообщено (кому) _____

(должность)

(фамилия, инициалы)

Дата _____ время _____

Производитель работ или наблюдающий _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный руководитель работ _____
(подпись, фамилия, инициалы)

Приложение № 4
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

НАРЯД-ДОПУСК
на выполнение огневых работ № _____
Наряд-допуск
на выполнение огневых работ

1. Структурное подразделение (цех, производство, установка) _____
2. Место проведения работ _____
(установка, отделение, участок, помещение, аппарат, коммуникации)
3. Характер выполняемых работ _____
(объем и содержание работы)
4. Ответственный за подготовительные работы _____
(должность, Ф.И.О.)
5. Ответственный за проведение работ _____
(должность, Ф.И.О.)
6. Планируемое время проведения работ
Начало _____ время _____ дата _____
Окончание _____ время _____ дата _____
7. Организационные и технические меры пожарной безопасности по подготовке объекта к проведению огневых работ и последовательность их проведения _____

Приложение

(указываются схемы места проведения огневых работ в границах (осях) установки, оборудования, трубопроводов с указанием расстояний до границ опасных зон, пути эвакуации. Схемы пропарки, промывки, продувки, точек отбора анализов воздушной среды, установки заглушек, создания разъемов фланцевых соединений. Места размещения сварочного и другого оборудования и первичных средств пожаротушения)

8. Организационные и технические меры пожарной безопасности при проведении огневых работ _____

9. Состав бригады и отметка о прохождении инструктажа

№ п/п	Дата и время проведения работ	Ф.И.О. исполнителей	Квалификация, разряд	С условиями работ ознакомлен, инструктаж получил, подпись	Инструктаж о мерах пожарной безопасности провел, ответственный за проведение огневых работ, Ф.И.О., подпись

10. Руководитель структурного подразделения _____

(Ф.И.О., подпись, дата)

11. Согласованы:

со службой организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности

(название службы, Ф.И.О., подпись, дата)

и иные структурные подразделения, на которые возложено согласование

(название службы, Ф.И.О., подпись, дата)

Взаимосвязанные технологические объекты

(наименование взаимосвязанного объекта, Ф.И.О. руководителя подразделения, подпись, дата)

12. Мероприятия по подготовке к безопасному проведению работ согласно наряду-допуску выполнены

Акционерное общество «Севастополь Телеком»
www.sevtelecom.ru E-mail: info@sevtelecom.ru

Адрес: 299011, Российская Федерация, г. Севастополь, ул. Генерала Петрова, д. 15
Телефоны: +7(8692)55-51-15, 41-70-07, моб. тел. +7-978-300-51-15 Факс +7(8692)55-33-66

Ответственный за подготовку объекта (Ф.И.О., подпись, дата, время)	Ответственный за проведение огневых работ (Ф.И.О., подпись, дата, время)
---	---

13. Возможность проведения работ подтверждаю:

(представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности, Ф.И.О., подпись, время, дата)

13.1. К производству работ допускаю:

(руководитель структурного подразделения, Ф.И.О., подпись, время, дата)

14. Анализ воздушной среды перед началом и в период проведения работ

Дата и время отбора проб	Место отбора проб	Определяемые компоненты	Допустимая концентрация	Результаты анализа	Подпись лица, проводившего анализ
--------------------------	-------------------	-------------------------	-------------------------	--------------------	-----------------------------------

15. Срок действия наряда-допуска продлен

Дата и время проведения работ	Результат анализа воздушной среды (лабораторного или автоматического)	Возможность производства работ подтверждаю			
		ответственный за проведение работ	должностное лицо, осуществляющее ведение технологического процесса	представитель службы организации, на которую возложены функции обеспечения мер пожарной безопасности	руководитель структурного подразделения

16. Изменение состава бригады исполнителей

Введен в состав бригады					Выведен из состава бригады			Ответственное лицо за проведение работ (подпись)
Ф.И.О.	с условиями работы ознакомлен, проинструктирован (подпись)	квалификация, разряд	выполняемая функция	дата, время	Ф.И.О.	дата, время	выполняемая функция	

17. Работа выполнена в полном объеме, рабочие места приведены в порядок, инструмент и материалы убраны, люди выведены, наряд-допуск закрыт

(подпись лиц: ответственного за проведение работ, руководителя структурного подразделения, время, дата)

Приложение № 5
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

НАРЯД-ДОПУСК НА ПРОВЕДЕНИЕ РАБОТ ГРУЗОПОДЪЕМНЫМ КРАНОМ ВБЛИЗИ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ

(наименование юридического лица)

НАРЯД-ДОПУСК № _____

Наряд выдается на выполнение работ на расстоянии менее 40 м от крайнего провода линии электропередачи напряжением больше 42 В.

1. Машинисту крана _____
(фамилия, имя, отчество)

(тип крана, регистрационный номер)

2. Предоставлено для работы _____
(организация, которая предоставила кран)

3. На участке _____
(организация, которой предоставили кран, место проведения работ)

(площадка, состав, цех и тому подобное)

4. Напряжение линии электропередачи _____

5. Условия работы _____
(необходимость снятия напряжения из линии электропередачи)

(наименьшая допустимая во время работы крана расстояние по горизонтали)

(от крайнего провода к ближайшим частям крана)

(способ перемещения груза и другие меры безопасности)

6. Условия передвижения крана _____
(положение стрелы и другие меры безопасности)

7. Начало работы _____ часов _____ минут 20 ____ г.

8. Конец работы _____ часов _____ минут 20 ____ г.

9. Ответственный за безопасное проведение работ _____

(должность, фамилия, имя, отчество, дата и номер приказа о назначении)

10. Стропальщик _____
(фамилия, имя, отчество)

(номер удостоверения, дата последней проверки знаний)

11. Разрешение на работу крана в охранительной зоне

(организация, которая выдала разрешение, номер и дата разрешения)

12. Наряд-допуск выдал главный инженер (энергетик) _____

(организация, фамилия, имя, отчество, подпись)

13. Необходимые меры безопасности, отмеченные в пункте 5 этого наряда-допуска, выполнены

Работник, ответственный за безопасное проведение работ _____
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

14. Инструктаж получил машинист крана _____
(подпись)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Примечания:

1. Наряд выписывается в двух экземплярах: первый выдается машинисту крана, второй хранится у исполнителя работ.
2. Пункт 11 заполняется в случае работы крана в охранительной зоне линии электропередачи.
3. К воздушным линиям электропередачи принадлежат также ответвления от них.
4. Работы вблизи линии электропередачи производятся в присутствии и под руководством работника, ответственного за безопасное проведение работ грузоподъемными кранами.
5. Работы вблизи линий электропередачи кранов, которые используются для обслуживания и ремонта этих линий, проводятся за нарядами-допусками, предусмотренными Правилами безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.

Приложение № 6
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

(название структурного подразделения АО «Севтелеком»)

УТВЕРЖДАЮ

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

(подпись)

« ____ » 20 ____ г.

**РАЗРЕШЕНИЕ от ____ 20 ____ г. № ____
на выполнение работ в подземных смотровых сооружениях электросвязи,
канализационных устройствах**

(название кабельной линии электросвязи)

Разрешение выдано

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя работ, номер телефона,

полное название организации, ее адрес и номер телефона)

с бригадой в количестве ____ лиц

(должность, фамилия, имя, отчество членов бригады)

на выполнение работ из

(название работ)

в подземных обзорных сооружениях электросвязи

(название)

размещенных

(место расположения подземных обзорных сооружений)

Основание выдачи разрешения

(лист-ходатайство, проект выполнения работ и тому подобное)

Срок выполнения работ:

Начало: дата ____ , время ____

Окончание: дата ____ , время ____

Допуск на выполнение работ получил:

(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя работ)

« ____ » 20 ____ г.

Работа начата « ____ » 20 ____ г. ____ час. ____ мин.

Работа закончена « ____ » 20 ____ г. ____ час. ____ мин.

Персонал выведен, материалы и документы убраны

(привести перечень работ)

Руководитель работ

(должность, подпись, фамилия, инициалы руководителя работ)

Ответственное лицо структурного подразделения юридического лица

(должность, подпись, фамилия, инициалы ответственного лица)

« ____ » 20 ____ г.

Приложение № 7
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

(название структурного подразделения АО «Севтелеком»)

УТВЕРЖДАЮ

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

(подпись)

« ____ » 20 ____ г.

ЗАПРЕЩЕНИЕ
на проведение несогласованных земляных работ

Исполнителю земляных работ

(должность, инициалы, фамилия рабочего)

(название организации)

Производя земляные работы на территории

(название объекта строительства, ремонта)

в районе

(указать улицу, населенный пункт, другое)

Вы нарушаете Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, а также требования

Работы в охранной зоне (поблизости) подземного кабеля связи без вызова представителя подразделения АО «Севтелеком» и при отсутствии наряда-задания на выполнение работ могут привести к повреждению кабелей линий связи.

АО «Севтелеком» требует немедленно прекратить земляные работы до получения Вами разрешения на выполнение работ в охранной зоне кабеля связи, наряда-задания с указанием в нем Вашим руководителем сведений о наличии в зоне работ подземного кабеля связи и письменного согласования с АО «Севтелеком» на выполнение этих работ.

Помните! За повреждение кабеля связи законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность.

Запрещение вручил представитель

(должность, подпись, инициалы, фамилия, адрес, телефон)

РАСПИСКА

Запрещение на проведение несогласованных земляных работ на территории

вблизи трассы линии связи

(название линии)

в районе

(улица, населенный пункт)

Получил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия, название организации рабочего)
Вручил _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия, название подразделения АО «Севтелеком»)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 8
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

(название структурного подразделения АО «Севтелеком»)

УТВЕРЖДАЮ

(должность, фамилия, имя, отчество руководителя)

(подпись)

« ____ » 20 ____ г.

ПРОТОКОЛ

о причинах нарушения Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации

« ____ » 20 ____

г. Севастополь

Основание: Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.

Представители подразделения АО «Севтелеком», в ведении которого находится линия связи,

(должности, инициалы, фамилии представителей)

представители организации - исполнителя работ

(наименование организации)

(должности, инициалы, фамилии представителей)

другие привлеченные лица (свидетели, понятые)

(должности, инициалы, фамилии)

составили этот Протокол о причинах нарушения Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации. После осмотра места события, опроса представителей обеих сторон, ознакомления с проектными и согласующими документами на проведение работ

(наименование документов)

установлено, что при

(название осуществляемых работ, дата, час)

нарушены Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, п.п. ____

что вызывало повреждение линейных сооружений, КЛС № ____ с перерывом
в работе связи в течение ____ ч ____ мин., а именно

(место повреждения, характер повреждения, должность, инициалы, фамилия исполнителя работ)

(должность, инициалы, фамилия лица, которое выдало распоряжение на проведение работ)

(наличие на месте проведения работ представителя - владельца линии связи)

Отмеченные работы проводились _____ письменного согласования
(с или без)

(наименование владельца линии связи)

(с вызовом или в отсутствие его представителя)

К началу работ точное расположение трассы линии связи _____ определено.
(было, не было)

На месте повреждения ближайший предупредительный знак установлен
на расстоянии _____ м. Кабель, проложенный на глубине _____ м.

Земляные работы проводились на глубине _____ м.

Акт уточнения трассы от «___» _____ 20__ г. № _____
(составлен, не составлен)

Допущен простой связи (в канало-часах) _____

Причиненный материальный убыток в размере _____ руб. _____ коп.
(если к моменту подписания протокола убыток подсчитан)

Причина нарушения _____
(выводы с указанием конкретных нарушений)

Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации и Условий проведения работ

в пределах охранительных зон кабельных и воздушных линий связи и проводного вещания)

Подписи представителей организации -
исполнителя работ

(название организации, должности),

(подписи, инициалы, фамилии)

Подписи представителей подразделения
АО «Севтелеком»

(название подразделения, должности)

(подписи, инициалы, фамилии)

Подписи свидетелей

(понятых) _____
(адрес, должности, подписи, инициалы, фамилии)

Подпись лица, которое составило Протокол _____
(должность, подпись, инициалы, фамилия, дата)

Протокол составлен в 4-х экземплярах:

1 экземпляр отправлен _____

2 экземпляр отправлен _____

3 экземпляр отправлен организации - исполнителю работ _____

4 экземпляр отправлен _____

Приложение № 9
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

**ПРОТОКОЛ
об административном правонарушении в отрасли связи**

«__» _____ 20__ г.

_____ (название населенного пункта)

Я, _____ (инициалы, фамилия, должность, место работы лица, которое составило протокол)

_____ (время, место совершения и суть правонарушения)

_____ (название подразделения АО «Севтелеком», которому нанесены убытки)

_____ (нанесенный материальный ущерб)

_____ (нормативный правовой документ, который предусматривает ответственность за правонарушение)

_____ (данные о нарушителе: инициалы, фамилия, место жительства,

_____ место работы, должность)

_____ (данные о свидетелях: инициалы, фамилии, место жительства, место работы, должность)

_____ (данные о представителе потерпевшей стороны: инициалы, фамилия, место работы, должность)

_____ (объяснение нарушителя)

Права и обязанности, предусмотренные статьей 13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, разъяснены.

Подпись нарушителя _____

Подписи свидетелей _____

Подпись представителя потерпевшей стороны _____

Должность, инициалы, фамилия и подпись лица, которое составило протокол

К протоколу добавляется: _____

Приложение № 10
к Порядку допуска сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

РАЗРЕШЕНИЕ № _____
от _____ 20__ г.
на выполнение работ в охранной зоне кабельных линий электросвязи

(название кабельной линии)

Разрешение выдано _____
(кому, полное название организации, его адрес и номер телефона)
на выполнение работ по _____
(название работ)

Основание выдачи разрешения _____
(лист-ходатайство, рабочая документация и тому подобное)

Место выполнения работ _____
(наименование объекта, адрес его размещения, техническая характеристика)

Срок выполнения работ:

Начало: дата _____, время _____

Окончание: дата _____, время _____

Ответственным за выполнение работ согласно распоряжению (письмом) назначен

(название организации)

(фамилия, имя, отчество, должность, место работы, номер телефона, домашний адрес)

1. Условия выполнения работ:

Земляные работы производятся ручным способом на участках в охранной зоне кабельной линии электросвязи (по 2 метра с обеих сторон от кабельной линии или крайних кабелей),

(обозначение участков работы)

Работы производятся с применением землеройных механизмов

(обозначение участков работы)

с контрольным шурфованием кабельной линии электросвязи

(название кабельной линии электросвязи)

Шурфование кабельной линии электросвязи выполняется силами Подрядчика под надзором представителя _____

(название эксплуатирующей организации)

какой вызывается телефонограммой (номер телефона) _____

не позже чем за три рабочих дни до начала выполнения работ.

По результатам шурфования составляется акт уточнения трассы кабельной линии электросвязи. Работы по откапыванию кабельной линии электросвязи без представителя эксплуатирующей организации не проводить, а в случае выявления кабельной линии электросвязи земляные работы

прекратить и немедленно сообщить диспетчеру эксплуатирующей организации по телефону _____ или в аварийную службу по телефону _____.

Во время выполнения работ ручным способом применять лом, кайл, отбойные молотки не допускается.

Специальные условия выполнения работ _____

С правилами выполнения работ в пределах охранных зон кабельных линий связи согласен и ознакомлен с ответственностью за нарушение Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578, обязуюсь их выполнять.

Ответственный за выполнение работ _____
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Разрешение выдано _____
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

2. Допуск к работам

Ответственный за выполнение работ _____
(фамилия и инициалы ответственного)

На месте выполнения работ проведен инструктаж по правилам охраны труда во время работ в охранных зонах кабельных линий электросвязи, отмечены трассы кабельных линий электросвязи, безопасная зона выполнения работ ограничена предупредительными плакатами и опознавательными знаками.

По результатам шурфования составлен акт от _____ № _____
Уточнение трассы кабельной линии электросвязи.

Допуск осуществил и выполнение работ позволил:
Представитель эксплуатирующей организации _____
(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Работы начал:

Ответственный за выполнение земляных работ _____
(должность, название организации, подпись, фамилия и инициалы)

Дата _____ время _____

3. Продолжение работ

Разрешение продолжено без изменения условий выполнения работ

С _____ 20__ г. по _____ 20__ г.

(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Разрешение продолжено без изменения условий выполнения работ с _____ 20__ г.
до _____ 20__ г.

(должность, подпись, фамилия и инициалы)

Составлен в двух экземплярах:

1-й экземпляр - для _____

(название организации, которая производит работы)

2-й экземпляр - для _____

(название эксплуатирующей организации)

4. Окончание работ

Работы полностью закончены, заграждения, установленные исполнителем, сняты

_____ (привести перечень работ: возобновлено

_____ состояние заграждений, площадок, почва разровнена, мусор вывезен и тому подобное)

Ответственный за выполнение работ _____

(подпись, фамилия, инициалы)

Представитель эксплуатирующей организации _____

(подпись, фамилия, инициалы)

« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 11
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

АКТ № _____
уточнения размещения трасс кабельной линии электросвязи

(название кабельной линии электросвязи)

от «___» _____ 20__ г.

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что во время уточнения размещения кабельной линии электросвязи и проводного вещания

(название)

выкопано шурфов в количестве _____ шт.,
установлены опознавательные и предупредительные указатели кабельной линии электросвязи.

Представитель эксплуатирующей организации должен присутствовать во время выполнения работ _____.

(отметить дату и час)

Пределами рабочего места и условиями безопасного выполнения работ определено:

Уточнение трассы кабельной линии электросвязи проводилось согласно разрешению от _____ 20__ г. № _____ на выполнение работ вблизи действующей кабельной линии электросвязи.

Представитель эксплуатирующей организации _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

Представитель Подрядчика _____
(должность, подпись, фамилия, инициалы)

«___» _____ 20__ г.

Приложение № 12
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

АКТ

**об уточнении трассы кабельной линии электросвязи и передаче на хранение
представителям исполнителя работ кабеля на трассе, измерительных столбиков,
предупредительных знаков, вех, которые находятся в зоне строительства (проведения работ)
и помечают трассу КЛС**

(название структурного подразделения АО «Севтелеком»)

(название линии)

от «__» _____ 20__ г.

**Основание: Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации,
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.1995 № 578.**

Представители:

от _____
(наименование структурного подразделения филиала АО «Севтелеком»)

(должность, инициалы, фамилия)

от _____
(наименование организации - исполнителя работ)

(должность, инициалы, фамилия)

составили настоящий акт о том, что точное расположение кабельной линии электросвязи
определено в присутствии представителей организации - исполнителя работ на основании
технической документации с помощью кабелеискателя и шурфования.

Шурфование линии проводилось в _____ местах на длине линии _____ м
размер шурфа _____; трасса на длине _____ м обозначена
измерительными столбиками в количестве _____ шт., вехами _____ шт.
предупредительными знаками _____ шт., шлагбаумами _____ шт.

Представитель организации - исполнителя работ должен вызывать представителя структурного
подразделения АО «Севтелеком» _____

(наименование подразделения)

(должность, инициалы, фамилия, телефон)

и производить работы в его присутствии на стадии _____
(раскапывание почвы на трассе

защиты, подвешивания, засыпания и других работ)

В случае замены бригадиров, мастеров, механизаторов в зоне строительных работ вновь
назначенные работники не должны допускаться к работам, если они не ознакомлены
с требованиями Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации, прохождением
кабельной линии связи и не получили соответствующий инструктаж.

После подписания акта ответственность за сохранность установленных предупредительных знаков, вех и кабеля несет организация - исполнитель работ.

Эскиз уточненной трассы линии электросвязи с соответствующими привязками к ориентирам на местности добавляется.

Дополнения:

1. Эскиз уточненной трассы КЛС с привязками к ориентирам на местности.
2. Список работников организации - исполнителя работ, которые предупреждены об ответственности за повреждение кабелей электросвязи во время проведения земляных работ.

Представитель структурного подразделения АО «Севтелеком»

_____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Представители организации - исполнителя работ _____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)
_____ (должность, подпись, инициалы, фамилия)
« ____ » _____ 20 ____ г.

Приложение № 13
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

Временно исполняющему
обязанности исполнительного
директора АО «Севтелеком»

_____ (название организации) просит Вас разрешить
производство работ по прокладке и монтажу _____ кабеля (марка кабеля) по адресу:
_____.

Заказчик: (название организации) _____;
Договор: (номер и дата заключения договора) _____;
Технические условия: (номер и дата выдачи ТУ) _____;
Согласование: (номер и дата согласования РП) _____.

Выписать счет за технический надзор на _____ (количество часов) с учетом
использования автотранспорта АО «Севтелеком» _____ (количество часов)
без использования автотранспорта АО «Севтелеком» _____ (количество часов)

Для проведения работ просим разрешить допуск наших работников в телефонную канализацию
АО «Севтелеком» на участке _____.

Проведение вводного инструктажа по охране труда для проведения работ в ЛКС

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Срок действия удостоверения, область проверки знаний	Группа ЭБ, ОЗП, работы на высоте	Дата рождения	Право выдающего наряд, ответственного руководителя работ, производитель работ; подписи акта допуска, наряда-допуска; члены бригады
1.						
2.						
3.						
4.						

_____ (название организации) несет ответственность
за соблюдение Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок, Правил работы
с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, Правил по охране труда
при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, Правил по охране труда при работе
на высоте, Правил по охране труда при выполнении работ на объектах связи, а также других
правил и нормативных актов по охране труда и технике безопасности по видам работ настоящего
договора.

Сохранность линейно-кабельных сооружений гарантируем.

Ответственные руководители работ: (должность, Ф.И.О., телефон) _____;
Ответственные производители работ: (должность, Ф.И.О., телефон) _____.

Согласно приказу _____ (№ приказа, название организации, дата приказа), право выдачи наряда-допуска предоставлено _____ (Ф.И.О.).

Срок производства работ: с _____ по _____

С тарифами АО «Севтелеком» ознакомлен. Оплату гарантирую.

Банковские реквизиты:

Приложение: на _____ л. в 1 экз. (необходимых документов).

Подпись

Печать

Исполнитель: Ф.И.О. исполнителя,
контактный телефон,
эл. адрес

Приложение № 14
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

Оформляется на бланке организации

Исходящий № _____
от «__» _____ 20__ г.

Временно исполняющему обязанности
исполнительного директора АО «Севтелеком»

ЗАЯВКА

на допуск в ЛСС АО «СЕВТЕЛЕКОМ» для проведения плановых работ
(название документа не изменять)

Прошу разрешить проведение работ в линейных сооружениях связи АО «СЕВТЕЛЕКОМ»:

Заявитель			
Пользователь (Заказчик), с которым заключен договор			
Организация, выполняющая работы (Подрядная организация)			
Соглашение о праве выполнения работ на объектах инфраструктуры АО «Севтелеком»	№	от	
Договор между Пользователем (Заказчик) и АО «Севтелеком»	№	от	
Технические условия на производство работ	№	от	
Согласование проектной документации или рабочей документации	№	от	
Номер кабеля		Марка кабеля	
Место выполнения работ	КЦ		
	Трасса: (начальная и конечная точки)		
	Адрес производства работ	Улица, д., ...ТК...	
Перечень выполняемых работ: (нужное отметить)	☐ Прокладка и монтаж кабеля		
	☐ Демонтаж кабель		
	☐ Ввод трубопровода:		
	☐ Ремонт и/или инвентаризация кабелей Пользователя		
	☐ Ремонт в интересах АО «Севтелеком»		
	☐ Подготовка ИД на кабель для сдачи в Технический учет:		
	☐ Работы по выверка, вынос/снос, прокладка и монтаж) (нужное подчеркнуть)		
	☐ другое		
Сроки проведения работ	Дата начала		
	Дата окончания		

	Время проведения работ	с ____ : ____ по ____ : ____
Ответственные руководители работ (должность, Ф.И.О., контактный телефон)		
Ответственные производители работ (должность, Ф.И.О., контактный телефон, номер служебного телефона)		
Право получения Наряда-допуска в соответствии с приказом (для формирования Акта допуска)	предоставлено	Ф.И.О.
		Телефон:
_____ (наименование организации) от «__» _____ 20____ № _____		
Счет на оплату услуги по организации доступа к ЛКС	№ _____	от _____
Контактные данные представителя заявителя (должность, Ф.И.О., телефон, эл. почта)		

Список сотрудников Организации для допуска в ЛСС

№ п/п	Ф.И.О. работника	Должность работника	№ Удостоверения	Группа по электро-безопасности	Паспорт гражданина РФ (серия, номер, кем выдан, место регистрации, дата рождения)
1					

(нужное оставить)

Оплату услуг АО «Севтелеком» для производства работ в ЛСС гарантирую
 Прошу выставить счет за технический надзор в ЛКС на....час(ов), проверка комплекта документов для выполнения СМР и плановых ремонтных работ на объектах АО «Севтелеком» и проведения инструктажа по технике безопасности для проведения работ в ЛКС на ... работника (ов)
 Без оплаты (работы производимые в интересах АО «Севтелеком»)

(наименование и реквизиты организации)

При выполнении работ обязуюсь соблюдать требования, установленные: Соглашением о праве выполнения работ на объектах инфраструктуры АО «Севтелеком», правилами производства работ в электроустановках, требованиями охраны труда и техники безопасности.

Для оформления Разрешения на производство работ обязуюсь представить в АО «Севтелеком» документы, указанные в нижеприведённом приложении, в срок не менее чем за 3 (три) рабочих дня до даты начала производства работ.

Организация несет ответственность за полноту и достоверность информации, изложенной в Заявке, и гарантирует наличие на месте проведения работ включенного служебного телефона для обеспечения локации места выполнения работ.

Приложение:

1. Проектная документация или рабочая документация, согласованная с АО «Севтелеком» (Технические условия).
2. Ордер на производство земляных работ (при наличии).

3. Копия договора заключённого Подрядной организацией с Пользователем *(при наличии)*.
4. Копия договора субподряда при производстве работ по договорам АО «Севтелеком» *(при наличии)*.
5. Наряд на оказание услуг.
6. Копия данной Заявки на допуск в ЛСС АО «Севтелеком» на проведение плановых работ, зарегистрированная в АО «Севтелеком» *(предоставляется работнику, оформляющему Разрешение)*.

(Должность руководителя)

(Подпись)

(И.О. Фамилия)

М.П.

Приложение № 15
к Порядку допуска
сторонних организаций
к выполнению работ на объектах
инфраструктуры АО «Севтелеком»

Расчет размера обеспечительного платежа
при проведении работ сторонними строительными-монтажными организациями
в кабельной канализации АО «Севтелеком»

Размер обеспечительного платежа определяется по формуле:

$$C_{\text{Топ}} = (KK_{\text{менее10}} \times C_{\text{Т АВР}} \times K_{\text{вер}} \times K_{\text{сложн}}) + (KK_{\text{более10}} \times C_{\text{Т АВР}} \times K_{\text{вер}} \times K_{\text{сложн}}),$$

где

- $C_{\text{Топ}}$ – размер обеспечительного платежа, руб.;
 - $KK_{\text{менее10}}$ – количество колодцев кабельной канализации, используемых для проведения строительными-монтажными работ, в которых проложено суммарно менее 10 кабелей связи (медных и оптических), шт.;
 - $KK_{\text{более10}}$ – количество колодцев кабельной канализации, используемых для проведения строительными-монтажными работ, в которых проложено суммарно 10 и более кабелей связи (медных и оптических), шт.;
 - $C_{\text{Т АВР}}$ – средняя стоимость аварийно-восстановительных работ, проведенных для ликвидации повреждений вследствие работ сторонних строительными-монтажными организациями в кабельной канализации АО «Севтелеком» или охранной зоне линий связи за период январь – июль 2025 года, руб. $C_{\text{Т АВР}} = 119\,459$ руб.
 - $K_{\text{вер}}$ – коэффициент вероятности, предполагающий вероятность возможного повреждения линий связи или кабельной канализации, при проведении работ в кабельном колодце. $K_{\text{вер}} = 0,5$.
 - $K_{\text{сложн}}$ – коэффициент ответственности, определяющий степень возможных повреждений. Для кабельных колодцев, в которых проложено менее 10 кабелей связи (медных и оптических), $K_{\text{отв}} = 0,5$.
- Для кабельных колодцев, в которых проложено 10 и более кабелей связи (медных и оптических), $K_{\text{отв}} = 1,0$.